

Приложение к решению
Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции, действующей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.03.2025 от Догадкина И.В. (далее - заявитель) возражение на решение Роспатента от 13.01.2025 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2024108129/11, при этом установлено следующее.

Заявка на изобретение № 2024108129/11 «Способ уничтожения целей средствами поражения с уничтожением средств перехвата» была подана 28.03.2024. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ уничтожения целей средствами поражения с уничтожением средств перехвата, заключающийся в том, что в оборонительно-наступательной системе (ОНС) обнаруживают и сопровождают цели и определяют текущие координаты и скорости целей, а также их характеристики; в ОНС назначают носитель с отделяемыми средствами

поражения целей (СПЦ), а также станцию управления (СУ), и передают данные носителя и СПЦ на СУ; на СУ запускают носитель; на носителе и СПЦ определяют их текущие координаты и скорости и передают их через СУ в ОНС; в ОНС определяют текущие координаты точек прицеливания для СПЦ на поверхности целей, а также рассчитывают траектории и скорости движения носителя и СПЦ к целям и передают их на СУ; на СУ формируют команды отделения СПЦ от носителя в начале расчетных траекторий и передают их на носитель; на СУ формируют команды наведения носителя и отделенных СПЦ на цели по расчетным траекториям с расчетными скоростями и передают их на носитель и отделенные СПЦ; отличающийся тем, что в ОНС назначают носитель с отделяемыми СПЦ и средствами поражения средств перехвата (СПП) и передают данные носителя, СПЦ и СПП на СУ; на носителе, СПЦ и СПП определяют их текущие координаты и скорости и передают их через СУ в ОНС; в ОНС обнаруживают и сопровождают средства перехвата (СП) противника и определяют их текущие координаты и скорости, а также характеристики; в ОНС определяют текущие координаты точек прицеливания для СПП на поверхности СП, а также рассчитывают траектории и скорости движения СПП к СП и передают их на СУ; на СУ формируют команды отделения СПП от носителя в начале расчетных траекторий и передают их на носитель; на СУ формируют команды наведения отделенных СПП на СП по расчетным траекториям с расчетными скоростями и передают их на отделенные СПП; в ОНС прогнозируют траектории оставшихся СП и определяют текущие координаты мест возможного поражения ими СПЦ, а также текущие координаты мест начала уклонения СПЦ от оставшихся СП; в ОНС, при подходе СПЦ к местам начала уклонения, рассчитывают траектории и скорости уклонения СПЦ от оставшихся СП и продолжения движения к целям и передают их на СУ; на СУ формируют команды уклонения СПЦ от оставшихся СП и продолжения движения к целям по

расчетным траекториям с расчетными скоростями и передают их на СПЦ; в ОНС, при подходе носителя к целям, определяют координаты точек прицеливания для оставшихся СПП на поверхности целей, а также рассчитывают траектории и скорости движения оставшихся СПП к целям и передают их на СУ; на СУ формируют команды отделения оставшихся СПП от носителя в начале расчетных траекторий и передают их на носитель; на СУ формируют команды наведения отделенных оставшихся СПП на цели по расчетным траекториям с расчетными скоростями и передают их на отделенные оставшиеся СПП.»

При вынесении решения Роспатентом от 13.01.2025 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что документы заявки, представленные на дату её подачи, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления заявленного изобретения специалистом в данной области техники.

Указанный вывод по существу основывается на том, что в документах заявки отсутствуют сведения, позволяющие специалисту в данной области техники осуществить заявленное решение в том виде, как оно охарактеризовано в вышеприведенной формуле, а также поясняющие достижение указанного в описании этой заявки технического результата.

На упомянутое решение Роспатента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 вышеотмеченного Гражданского кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено, что в документах заявки, представленных на дату ее подачи, а также в предшествующем заявленному изобретению уровне техники, содержатся исчерпывающие сведения, позволяющие

специалисту в данной области техники осуществить это изобретение с достижением упомянутого технического результата.

Для усиления данной позиции в возражении указаны следующие источники информации:

- патенты RU 2753498, RU 2764668, RU 2768055, RU 2768062, RU 2768991, RU 2769168, RU 2773687, RU 2775091, RU 2775181, RU 2775903, RU 2776622, RU 2776625, RU 2777874, RU 2784113, RU 2784116, RU 2793007, RU 2796164, RU 2812655, RU 2812656, RU 2764668, RU 2253824, RU 2481541, RU 2513366, RU 2694792, опубликованные 17.08.2021, 19.01.2022, 23.03.2022, 23.03.2022, 28.03.2022, 28.03.2022, 07.06.2022, 28.06.2022, 28.06.2022, 11.07.2022, 22.07.2022, 22.07.2022, 11.08.2022, 23.11.2022, 23.11.2022, 28.03.2023, 17.05.2023, 31.01.2024, 31.01.2024, 19.01.2022, 10.06.2005, 10.05.2013, 20.04.2014, 16.07.2019 соответственно (далее – [1]);

- положения пунктов 2.6.11, 2.6.18, 2.6.19 приказа Роспатента от 27.12.2018 № 236 (далее – Руководство ИЗ).

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.03.2024), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает указанный выше Гражданский кодекс в редакции, действующей на дату подачи этой заявки (далее - Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 21.02.2023 № 107, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 14.04.2023, рег. № 73064, и действующими в редакции на дату подачи данной заявки.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать:

- 1) заявление о выдаче патента с указанием автора изобретения и заявителя - лица, обладающего правом на получение патента, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;
- 3) формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;
- 4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения, в том числе по желанию заявителя его трехмерную модель в электронной форме.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности:

- информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения;
- проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 42 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" приводятся с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, сведения, раскрывающие решенную изобретателем техническую проблему, технический результат и сущность изобретения как технического решения,

относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, при этом, в частности:

- сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечивающего изобретением технического результата;
- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечивающего изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;
- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках;
- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта.

Согласно пункту 53 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 57 Требований ИЗ для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к способу, приводятся следующие сведения, в частности:

- 1) для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (например, температура, давление), используемые при этом материальные средства (например, устройства, вещества, штаммы), если это необходимо;
- 2) если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводятся сведения, позволяющие их осуществить, и в случае необходимости прилагается графическое изображение.

Согласно пункту 53 Правил ИЗ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники в указанных документах проверяется:

- 1) указано ли назначение изобретения;
- 2) указаны ли техническая проблема, решаемая созданием изобретения, и технический результат, получение которого обеспечивается изобретением;
- 3) раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата;
- 4) приведен ли хотя бы один пример осуществления изобретения.

Пример должен подтверждать экспериментальными данными или

теоретическими обоснованиями возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата;

5) раскрыты ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, или в уровне техники на дату подачи заявки методы и средства, с помощью которых возможно осуществление изобретения с реализацией назначения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, в том числе в случае использования общего (общих) понятия (понятий) для характеристики признака (признаков);

6) приведен ли пример осуществления изобретения, показывающий, как может быть осуществлено изобретение при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного общим понятием, или хотя бы одного значения параметра, входящего в интервал, если в формуле изобретения использовано хотя бы одно общее понятие или интервал значений какого-либо параметра для характеристики признака изобретения. Пример должен подтверждать экспериментальными данными или теоретическими обоснованиями возможность реализации назначения изобретения с достижением технического результата при использовании хотя бы одной частной формы реализации признака, выраженного общим понятием, или одного значения параметра, входящего в интервал значений параметров.

Анализ доводов, содержащихся в указанном выше решении Роспатента, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия документов заявки, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления заявленного изобретения специалистом в данной области техники, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением, отраженным в решении Роспатента, касающимся того, что данные документы не соответствуют указанному требованию.

Такой вывод обусловлен следующим.

Согласно материалам описания и вышеприведенной формуле, представленным на дату подачи заявки, назначением заявленного решения является порядок действий для уничтожения целей средствами поражения с уничтожением средств перехвата (способ уничтожения целей средствами поражения с уничтожением средств перехвата) (см. пункт 53.1) Правил ИЗ).

При этом специалисту в данной области техники, исходя из предшествующего заявленному решению уровня техники, известно следующее.

Признаки вышеприведенной формулы, характеризующие обнаружение и сопровождение в оборонительно-наступательной системе (ОНС) цели (согласно стр. 2 абзацу 1 описания военных объектов, систем вооружения, ракет, торпед и лазеров (т.е. лазерная установка)) и определение текущих координат и скорости целей, а также их характеристик, являются осуществимыми ввиду того, что исходя из определения термина «стратегические вооружения» (см., например, интернет-ссылку https://yuridicheskaya_encyclopediya.academic.ru/10962/СТРАТЕГИЧЕСКИЕ_ВООРУЖЕНИЯ с ссылкой на «Юридическая энциклопедия. 2015.») можно сделать вывод о присущности для ОНС информационно-управляющих, информационно-расчетных, предупредительных и контролирующих пространство составляющих, т.е. указанные признаки могут быть реализованы техническими приемами, применяемыми в радиолокации, гидролокации и передаче данных (см., например, интернет-ссылки https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_physics/4451/РАДИОЛОКАЦИЯ, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/230718>, https://sea-enc_reference.academic.ru/855 с ссылкой на «Физическая энциклопедия. В

5-ти томах. — М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1988.» и «Большой Энциклопедический словарь. 2000.», «Морской энциклопедический справочник. — Л.: Судостроение. Под редакцией академика Н. Н. Исанина. 1986.» соответственно).

Такие признаки вышеприведенной формулы, как в ОНС назначают носитель (согласно стр. 2 абзацу 1 описания ракеты и торпеды) с отделяемыми средствами поражения целей (СПЦ) (согласно стр. 2 абзацу 1 описания ракеты, торпеды и лазеры (т.е. лазерная установка)), а также станцию управления (СУ), и передают данные носителя и СПЦ на СУ, на СУ запускают носитель, на носителе и СПЦ определяют их текущие координаты и скорости и передают их через СУ в ОНС, в ОНС определяют текущие координаты точек прицеливания для СПЦ на поверхности целей, а также рассчитывают траектории и скорости движения носителя и СПЦ к целям и передают их на СУ, на СУ формируют команды отделения СПЦ от носителя в начале расчетных траекторий и передают их на носитель, на СУ формируют команды наведения носителя и отделенных СПЦ на цели по расчетным траекториям с расчетными скоростями и передают их на носитель и отделенные СПЦ, в ОНС назначают носитель с отделяемыми СПЦ и средствами поражения средств перехвата (СПП) (согласно стр. 2 абзацу 1 описания ракета, торпеда и лазер (т.е. лазерная установка)) и передают данные носителя, СПЦ и СПП на СУ, на носителе, СПЦ и СПП определяют их текущие координаты и скорости и передают их через СУ в ОНС; в ОНС обнаруживают и сопровождают средства перехвата (СП) (согласно стр. 2 абзацу 1 описания ракета, торпеда и лазер (т.е. лазерная установка)) противника и определяют их текущие координаты и скорости, а также характеристики, в ОНС определяют текущие координаты точек прицеливания для СПП на поверхности СП, а также рассчитывают траектории и скорости движения СПП к СП и передают их на СУ, на СУ формируют команды отделения СПП от носителя в начале расчетных

траекторий и передают их на носитель, на СУ формируют команды наведения отделенных СПП на СП по расчетным траекториям с расчетными скоростями и передают их на отделенные СПП, в ОНС прогнозируют траектории оставшихся СП и определяют текущие координаты мест возможного поражения ими СПЦ, а также текущие координаты мест начала уклонения СПЦ от оставшихся СП, в ОНС, при подходе СПЦ к местам начала уклонения, рассчитывают траектории и скорости уклонения СПЦ от оставшихся СП и продолжения движения к целям и передают их на СУ, на СУ формируют команды уклонения СПЦ от оставшихся СП и продолжения движения к целям по расчетным траекториям с расчетными скоростями и передают их на СПЦ, в ОНС, при подходе носителя к целям, определяют координаты точек прицеливания для оставшихся СПП на поверхности целей, а также рассчитывают траектории и скорости движения оставшихся СПП к целям и передают их на СУ, на СУ формируют команды отделения оставшихся СПП от носителя в начале расчетных траекторий и передают их на носитель, на СУ формируют команды наведения отделенных оставшихся СПП на цели по расчетным траекториям с расчетными скоростями и передают их на отделенные оставшиеся СПП, могут быть реализованы техническими приемами, применяемыми в ракетном и торпедном оружии (бортовые средства управления полетом, локация, реализация движения со сменой среды, ракета-торпеда, принцип разделения ступеней многоступенчатой ракеты-носителя, навигация) (см., например, интернет-ссылки https://war_peace_terms.academic.ru/541/ОРУЖИЕ_РАКЕТНОЕ, https://polytechnic_dictionary.academic.ru/1166/ЛОКАЦИЯ, <https://dic.academ ic.ru/dic.nsf/bse/134612/Составная>, <https://dic.academ ic.ru/dic.nsf/sea/13268/> Многоступенчатая, <https://web.archive.org/web/20091124213233/https://dic.a cademic.ru/dic.nsf/ntes/2947/НАВИГАЦИЯ>, https://voennaya.academic.ru/1900/Комплексы_ПЛО_РПК-6_«Водопад»_и_РПК-7_«Ветер», <https://web.archiv e.org/web/20240305071221/https://korabley.net/publ/1592.html>, <https://dic.aca>

demic.ru/dic.nsf/sea/ 9319/ТОРПЕДА с отсылкой на «Война и мир в терминах и определениях. под общей редакцией Дмитрия Рогозина . 2014.», «Большая политехническая энциклопедия. - М.: Мир и образование. Рязанцев В. Д. 2011.», «Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.», «EdwART. Толковый Военно-морской Словарь, 2010», «Научно-технический энциклопедический словарь», «Военная энциклопедия. 2014.», «Флотская энциклопедия», EdwART. Толковый Военно-морской Словарь, 2010 (вместе с «Самойлов К. И. Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941» в одной интернет-ссылке) соответственно), в лазерном оружии (см., например, интернет-ссылку https://war_peace_terms.academic.ru/406/КОСМИЧЕСКОЕ_ОРУЖИЕ_НАПРАВЛЕННОЙ_ЭНЕРГИИ_%28ОНЭ%29 с отсылкой на «Война и мир в терминах и определениях. под общей редакцией Дмитрия Рогозина . 2014.»), в системах управления (см., например, интернет-ссылки <https://web.archive.org/web/20220815144836/> <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ntes/4338/СИСТЕМА>, https://military_terms.academic.ru/2250/Система_управления_ракетой с отсылкой на «Научно-технический энциклопедический словарь.», «Словарь военных терминов. — М.: Воениздат. Сост. А. М. Плехов, С. Г. Шапкин.. 1988.» соответственно) с учетом отраженных выше технических приемов, применяемых в стратегических вооружениях, радиолокации, гидролокации и передаче данных.

При этом упомянутые в данном описании (см. стр. 2 последний абзац) заявки сведения, касающиеся оптимизации соотношения скорости и маневренности для СПЦ и СПП при подходе к целям и СП путем задания скоростей, необходимых и достаточных для уничтожения целей при столкновении, для специалиста в данной области техники явно указывают на СПЦ и СПП, применяемых в виде ракет и торпед (см. вышеприведенные определения терминов «ракета» и «торпеда»).

Таким образом, можно констатировать, что для специалиста в данной области техники осуществление заявленного решения в том виде как оно охарактеризовано в вышеприведенной формуле с реализацией его назначения представляется возможным с учетом предшествующего этому решению уровня техники (см. пункт 53.5) Правил ИЗ).

Также стоит обратить внимание, что отраженные в описании (стр. 2 абзац 1 – стр. 3) заявки, представленном на дату ее подачи, краткие сведения о возможности осуществления заявленного решения являются вполне достаточными для понимания именно специалистом в данной области техники с учетом его общих знаний в этой области, основанных на информации, содержащейся в справочной литературе (см. пункт 42 Требований ИЗ).

Кроме того, в отмеченном описании (см. стр. 1 абзацы 2-4) заявки указаны недостатки (не обеспечивает возможность уничтожения средств перехвата СПЦ, что снижает вероятность уничтожения целей, известного из патента RU 2784116, опубликованного 23.11.2022 (далее [2]), и достигаемый заявленным решением технический результат, заключающийся в повышении вероятности уничтожения цели (см. подпункты 1, 2 пункта 53 Правил ИЗ).

В свою очередь, в отношении указанных недостатков и технического результата необходимо отметить следующее.

Анализ патента [2] показал, что в отраженном в нем способе не предусмотрено уничтожение средств перехвата и пунктов управления противника.

Таким образом, такие недостатки, как необеспечение возможности уничтожения средств перехвата СПЦ, снижающее вероятность уничтожения целей, для специалиста в данной области техники явным образом прослеживается в указанном способе.

При этом специалисту в данной области техники известно, что

снижение оборонного потенциала противника уменьшит вероятность отражения наступательных на него действий (см., например, интернет-ссылку <https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/217022> с отсылкой на «Большой Энциклопедический словарь. 2000.»).

При этом, как было отмечено выше, в упомянутой формуле содержатся признаки, характеризующие действия, направленные на уничтожение средств перехвата СПЦ, что для специалиста в данной области техники в явном виде приведет к уменьшению оборонного потенциала противника и, следовательно, к повышению вероятности уничтожения цели (см. пункты 42 Требований ИЗ, 53.3), 53.5) Правил ИЗ).

Также стоит обратить внимание, что особенности работы заявленного решения, охарактеризованного в вышеприведенной формуле, и достижение им упомянутого технического результата основаны на известных из предшествующего этому решению уровня техники принципах, нашедших в той или иной степени свое применение в науке и технике, и, следовательно, детальное описание с примерами для такого решения не требуется (см. пункты 53, 57 Требований ИЗ).

Таким образом, документы заявки, представленные на дату ее подачи, соответствуют требованию раскрытия сущности заявленного изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Что касается патентных документов [1], то отраженные в них сведения об особенностях запатентованных различных технических решений не опровергают сделанные выше выводы.

В отношении отсылки в возражении на положения Руководства ИЗ, то эти положения разработаны в целях методического обеспечения процесса предоставления государственных услуг Роспатентом в условиях действия Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по

государственной регистрации изобретений, и их формы, Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800 (см. раздел «Введение»), т.е. к иным нормативно-правовым актам по отношению к процитированным выше.

Таким образом, данные положения не могут быть применены при оценке патентоспособности заявленного решения и, следовательно, они не оказывают влияние на сделанные выше выводы.

С учетом вышеперечисленного можно заключить, что в возражении содержатся доводы, подтверждающие неправомерность принятого Роспатентом от 13.01.2025 решения.

На данном основании и с учетом положений пункта 2 статьи 1386 Кодекса материалы заявки были направлены на осуществление информационного поиска и оценку патентоспособности, предусмотренную пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

По результатам проведенного поиска 23.04.2025 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым заявленное изобретение удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию данного изобретения патентоспособным, не выявлено.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2025, отменить решение Роспатента от 13.01.2025 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной на дату подачи заявки.

(21) 2024108129/11

(51) МПК

F41G 7/00 (2006.01)

F42B 15/01 (2006.01)

(57)

Способ уничтожения целей средствами поражения с уничтожением средств перехвата, заключающийся в том, что в оборонительно-наступательной системе (ОНС) обнаруживают и сопровождают цели и определяют текущие координаты и скорости целей, а также их характеристики; в ОНС назначают носитель с отделяемыми средствами поражения целей (СПЦ), а также станцию управления (СУ), и передают данные носителя и СПЦ на СУ; на СУ запускают носитель; на носителе и СПЦ определяют их текущие координаты и скорости и передают их через СУ в ОНС; в ОНС определяют текущие координаты точек прицеливания для СПЦ на поверхности целей, а также рассчитывают траектории и скорости движения носителя и СПЦ к целям и передают их на СУ; на СУ формируют команды отделения СПЦ от носителя в начале расчетных траекторий и передают их на носитель; на СУ формируют команды наведения носителя и отделенных СПЦ на цели по расчетным траекториям с расчетными скоростями и передают их на носитель и отделенные СПЦ; отличающийся тем, что в ОНС назначают носитель с отделяемыми СПЦ и средствами поражения средств перехвата (СПП) и передают данные носителя, СПЦ и СПП на СУ; на носителе, СПЦ и СПП определяют их текущие координаты и скорости и передают их через СУ в ОНС; в ОНС обнаруживают и сопровождают средства перехвата (СП) противника и определяют их текущие координаты и скорости, а также характеристики; в ОНС определяют текущие координаты точек прицеливания для СПП на поверхности СП, а также рассчитывают траектории и скорости движения

СПП к СП и передают их на СУ; на СУ формируют команды отделения СПП от носителя в начале расчетных траекторий и передают их на носитель; на СУ формируют команды наведения отделенных СПП на СП по расчетным траекториям с расчетными скоростями и передают их на отделенные СПП; в ОНС прогнозируют траектории оставшихся СП и определяют текущие координаты мест возможного поражения ими СПЦ, а также текущие координаты мест начала уклонения СПЦ от оставшихся СП; в ОНС, при подходе СПЦ к местам начала уклонения, рассчитывают траектории и скорости уклонения СПЦ от оставшихся СП и продолжения движения к целям и передают их на СУ; на СУ формируют команды уклонения СПЦ от оставшихся СП и продолжения движения к целям по расчетным траекториям с расчетными скоростями и передают их на СПЦ; в ОНС, при подходе носителя к целям, определяют координаты точек прицеливания для оставшихся СПП на поверхности целей, а также рассчитывают траектории и скорости движения оставшихся СПП к целям и передают их на СУ; на СУ формируют команды отделения оставшихся СПП от носителя в начале расчетных траекторий и передают их на носитель; на СУ формируют команды наведения отделенных оставшихся СПП на цели по расчетным траекториям с расчетными скоростями и передают их на отделенные оставшиеся СПП.

(56) RU 2784116 C1, 23.11.2022;
CN 103090745 A, 08.05.2013;
CN 104776762, 15.07.2015.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано описание и чертеж в первоначальной редакции заявителя.