

Приложение  
к решению Федеральной службы по интеллектуальной  
собственности

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 25.09.2018 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Власовой Т.Н., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711016, при этом установила следующее.



Группа компаний  
**РехаТехник**

Мы делаем жизнь доступной

Комбинированное обозначение « » по заявке №2017711016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 26.03.2017 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 10, 20, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.04.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 20, 35, 37 классов МКТУ, а также для части товаров 10 класса МКТУ «анализаторы для идентификации бактерий для медицинских целей; аппаратура для анестезии; аппаратура для гальванизации; аппаратура для искусственной вентиляции легких; аппаратура для лечения глухоты; аппаратура и инструменты стоматологические; аппаратура реанимационная; аппаратура стоматологическая электрическая;

аппараты для лучевой терапии; аппараты для микрошлифовки кожи; аппараты для окуривания для медицинских целей; аппараты для регенерации стволовых клеток для медицинских целей; аппараты и установки рентгеновские для медицинских целей; аппараты радиологические для медицинских целей; аппараты рентгеновские для медицинских целей; аппараты слуховые для слабослышащих; аспираторы назальные; банки медицинские; боры стоматологические; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бутылки детские с сосками; вапоризаторы для медицинских целей; гребни от вшей; губки хирургические; дефибрилляторы сердца; диализаторы; емкости специальные для медицинских отходов; зеркала стоматологические; зубы искусственные; имплантаты биоразлагаемые для фиксации костей; имплантаты хирургические из искусственных материалов; ингаляторы; инжекторы для медицинских целей; инкубаторы для медицинских целей; инкубаторы для младенцев; инсуффляторы; кардиостимуляторы; кардиотонометры; кожа искусственная для хирургических целей; кольца зубные детские; кольца противоревматические; компрессоры [хирургические]; компрессы термоэлектрические [хирургические]; крышки для бутылочек с соской; куклы эротические [секс-куклы]; линзы [внутриглазные протезы] для имплантации; маски для медицинского персонала; маски дыхательные для искусственного дыхания; маски наркозные; материалы для наложения швов; мешки для воды для медицинских целей; мешочки для вагинального спринцевания; молокоотсосы; мониторы для измерения содержания жира в организме; мониторы состава тела; назубники защитные для стоматологических целей; направляющие проволочные; насосы для медицинских целей; одежда специальная для операционных комнат; одежды компрессионные; одеяла электрические для медицинских целей; опоры, используемые при плоскостопии; презервативы; приборы аэрозольные для медицинских целей; приборы ортодонтологические; приспособления для кормления грудью; протезы волосные; протезы глазные; протезы груди; протезы зубные; протезы конечностей; протезы челюстей; пузыри со льдом для медицинских целей; разделители для пальцев ног ортопедические; расширители хирургические; резинки ортодонтические; рентгенограммы для

медицинских целей; респираторы для искусственного дыхания; рожки слуховые; рубашки смирительные; секс-игрушки; соски [пустышки]; соски для детских бутылок; сосуды медицинские; средства защиты органов слуха; средства противозачаточные нехимические; стенты; тампоны ушные [приспособления для защиты ушей]; термокомпрессы для первой помощи; трубы дренажные для медицинских целей; трубы рентгеновские для медицинских целей; трубы с радием для медицинских целей; устройства для введения пилюль; устройства для защиты от рентгеновских лучей для медицинских целей; устройства для лечения угревой сыпи; фильтры для ультрафиолетовых лучей для медицинских целей; шины хирургические; шприцы для инъекций; шприцы для медицинских целей; шприцы для подкожных инъекций; шприцы маточные; шприцы уретральные; штифты для зубного протезирования; экраны рентгеновских аппаратов для медицинских целей; электроды для медицинского применения; электростимуляторы мозга». Основанием для принятия решения Роспатента от 28.04.2018 явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для остальной части заявленных товаров 10 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к



тому, что заявленное обозначение «  » сходно до степени смешения

с товарным знаком «  » (свидетельство №552556 с приоритетом от 13.05.2014, зарегистрированному в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ на имя ООО «Реха-Медика», 236011, г. Калининград, ул. Судостроительная, 144.

Кроме того, словесный элемент «Группа компаний», входящий в состав заявленного обозначения и представляющий собой видовое наименование организации, признан неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении заявитель указывает на несходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №552556, а также выражает несогласие с ограничением перечня товаров 10 класса МКТУ. Вместе с тем, полученное письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №552556, по мнению заявителя, устраняет препятствие для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг, указанных при подаче заявки №2017711016.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017711016 для всего заявленного перечня товаров и услуг 10, 20, 35 и 37 классов МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлено упомянутое письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №552556.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.03.2017) поступления заявки №2017711016 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Как следует из пункта 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Как следует из пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в

составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии же с пунктом 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение « » по заявке №2017711016 с датой подачи заявки от 26.03.2017 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «Группа компаний», «РексаТехник», «Мы делаем жизнь доступнее», выполненные буквами русского алфавита шрифтом, близким к стандартному с использованием синего и желтого цветов, а также изобразительный элемент в виде пятиугольника, разделенного на три цветовых поля (желтое, синее и зеленое), на фоне которого расположено стилизованное изображение человечка белого цвета. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 10, 20, 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2017711016.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «группа компаний» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на видовое наименование предприятия. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



« Rehamedica» в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 10 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения товарного знака « Rehamedica» по свидетельству №552556, принадлежащему ООО «Реха-Медика», г. Калининград.



Противопоставленный товарный знак « Rehamedica» по свидетельству №552556 с приоритетом от 13.05.2014 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «Rehamedica», выполненный буквами латинского алфавита, шрифтом, приближенным к стандартному в красном и бирюзовом цветовом сочетании, а также изобразительный элемент в виде четырехугольника бирюзового цвета, на фоне которого расположен стилизованный светоскоп белого цвета. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 10, 44 классов МКТУ.

Сопоставление товаров 10 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на предмет их однородности показало следующее.

Однородные услуги – это услуги, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

Однородность признается по факту, если услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Так, приведенные в перечне 10 класса МКТУ заявленного обозначения товары представляют собой приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические, ветеринарные, различного вида протезы, ортопедические изделия, материалы для наложения швов.

В свою очередь противопоставленный товарный знак зарегистрирован для широкого перечня товаров 10 класса МКТУ, относящихся к приборам и инструментам хирургическим, медицинским, стоматологическим, ортопедическим изделиям.

Отнесение товаров 10 класса МКТУ, приведенных в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака к одному роду/виду, их одинаковое назначение и способы реализации, обуславливают вывод об однородности товаров 10 класса МКТУ для товаров, относящихся к таким категориям товаров как приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические, ортопедические изделия.

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых обозначений

 **PexaTechnik**  
Группа компаний  
Мы делаем жизнь доступной

«  Rehamedica » и «  Rehamedica » на предмет их сходства показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинал, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Как указывалось выше, заявленное комбинированное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесный элементы. Как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях

выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Следует констатировать, что на формирование зрительного образа заявленного обозначения в первую очередь оказывает влияние выполненный крупными буквами словесный элемент «РехаТехник», состоящий из двух словесных элементов. При этом полисемичное слово «Реха», совпадающее с названиями разных географическим объектов (село в Грузии, деревня в Индии, местность в библейской Иудеи), а также с именем собственным (см. <https://ru.wikipedia.org>), в составе заявленного обозначения воспринимается в качестве фантастического обозначения, а слово «Техник» является лексической единицей русского языка со значением «название профессии, связанной с использованием различной техники», по отношению к товарам 10 класса МКТУ, представляющим собой различные технические устройства медицинского назначения, воспринимается в качестве слабого элемента.

Что касается входящего в состав заявленного обозначения словосочетания «Мы делаем жизнь доступной», то оно выполнено мелким шрифтом, занимает периферийное положение, вследствие чего не акцентирует на себе внимание потребителей в первую очередь, в отличии от словесного элемента «РехаТехник».

В свою очередь доминирующее положение в составе противопоставленного

 товарного знака «**Rehamedica**» по свидетельству №552556 занимает словесный элемент «Rehamedica», визуально разделенный цветом на две части «Reha» и «medica». При этом «medica», является слабым элементом с точки зрения индивидуализирующих свойств товарного знака, поскольку в переводе с итальянского языка означает «медицинский» (см. <https://translate.google.ru>), и соответственно вызывает ассоциации с той областью, к которой относятся товары медицинского назначения, приведенные в перечне 10 класса МКТУ. Таким образом, основное внимание потребителей при восприятии противопоставленного товарного знака акцентируется на слове «Reha», наличие которого в качестве лексической

единицы какого-либо распространенного языка, использующего буквы латинского алфавита, не установлено.

Совпадение словесных индивидуализирующих элементов «Реха» и «Reha», воспринимающихся в качестве фантазийных обозначений, фактически представляющих собой транслитерацию друг друга, обуславливая вывод о наличии фонетического сходства сравниваемых обозначений в целом.



Принимая во внимание то, что сходные обозначения «

« **Rehamedica**» предназначены для маркировки продукции в одной и той же области – медицине, существует возможность столкновения их в гражданском обороте и возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №552556, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации товарного знака по заявке №2017711016 в отношении следующих товаров 10 класса МКТУ «аппаратура для анализов крови; аппаратура для анализов медицинская; аппаратура для физических упражнений для медицинских целей; аппаратура для функционального восстановления тепа для медицинских целей; аппаратура и инструменты хирургические; аппаратура физиотерапевтическая; аппараты вибрационные для кроватей; аппараты горячего воздуха терапевтические; аппараты диагностические для медицинских целей; аппараты для вытяжки, используемые в медицине; аппараты

для тестов днк и рнк для медицинских целей; бандажи грыжевые; бандажи для беременных; бандажи эластичные; валики надувные для медицинских целей / подушечки надувные для медицинских целей; вибраторы горячего воздуха для медицинских целей; вибромассажеры; гастроскопы; гематиметры; зажимы хирургические; зеркала хирургические; зонды для медицинских целей; зонды уретральные; иглы для иглоукалывания; иглы для наложения швов; иглы медицинские; изделия ортопедические; инструменты акушерские; инструменты акушерские ветеринарные; инструменты для электроиглоукалывания; инструменты режущие хирургические; камеры-эндоскопы для медицинских целей; канюли; капельницы для медицинских целей; капельницы пузырьковые для медицинских целей; катетеры; кетгут; kleenки подкладные для больничных коек; клизмы; колпачки менструальные; корсеты брюшные; корсеты для медицинских целей; костили; кресла зубоврачебные; кресла медицинские или зубные; кровати, специально приспособленные для медицинских целей; лазеры для медицинских целей; лампы для медицинских целей; лампы кварцевые для медицинских целей; лампы ультрафиолетовые для медицинских целей; ланцеты; ложки для лекарств; матрацы медицинские для родов; матрацы надувные для медицинских целей; матрацы, наполненные водой, для медицинских целей: мебель специальная для медицинских целей; мочеприемники [емкости для сбора мочи]; наклейки-индикаторы температуры, для медицинских целей; наколенники ортопедические; наконечники для костьлей; напальчики для медицинских целей; нитки хирургические; ножи хирургические; ножницы хирургические; носилки для больных; носилки на колесах для больных; обувь для медицинских целей; обувь ортопедическая; офтальмометры; офтальмоскопы; перевязь [бандаж поддерживающий]; перчатки для массажа; перчатки для медицинских целей; пессарии; пилы хирургические; пинцеты ушные; плевательницы для медицинских целей; повязки гипсовые ортопедические; повязки для суставов ортопедические; повязки поддерживающие: подушечки брюшные; подушки для медицинских целей; подушки для предотвращения образования пролежней; подушки надувные для медицинских целей; подушки от бессонницы; подушки-грелки электрические для

медицинских целей; пояса брюшные; пояса гальванические для медицинских целей; пояса гипогастрические; пояса для медицинских целей; пояса ортопедические, пояса пупочные; пояса электрические для медицинских целей; приборы для измерения артериального давления; приборы для измерения пульса; приборы для косметического массажа; приборы для массажа; приборы и инструменты ветеринарные; приборы и инструменты медицинские; приборы и инструменты урологические; приспособления для очистки полостей тела; приспособления для перемещения инвалидов; приспособления для промывания полостей тела; приспособления для срезания мозолей; простыни для страдающих недержанием; простыни стерильные хирургические; простыни хирургические; скальпели; скребки для чистки языка; спирометры [приборы медицинские]; спринцовки вагинальные; средства для подкожного введения лекарств имплантируемые; стельки ортопедические; стенты; стетоскопы; столы операционные; стульчики для ночных горшков; судна подкладные для медицинских целей; судна подкладные санитарно-гигиенические; сумки с наборами медицинских инструментов; супинаторы для обуви; термометры для медицинских целей; томографы для использования в медицинских целях; троакары; трость с квадратной опорой для медицинских цепей / ходунки для медицинских целей; ходунки опорные для лиц с ограниченными возможностями; чемоданчики для медицинских инструментов; чулки эластичные хирургические; чулки эластичные, используемые при расширении вен; шины хирургические; шпатели медицинские, щипцы акушерские; щипцы для кастрирования: электроэкардиографы». Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака отмечает, что считает, что заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, а его регистрация в качестве товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ не будет нарушать права ООО «Реха-Медика».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их

правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «



товарный знак « » не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак по свидетельству №552556 не является коллективным товарным знаком.

Кроме того, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №552556, осуществляя свою деятельность в сфере продвижения товаров медицинского назначения, сосуществуют в гражданском обороте. При этом, по мнению правообладателя, такое сосуществование не влечет нарушения его законных прав и интересов.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №552556, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке

№2017711016 в качестве товарного знака не только в отношении товаров и услуг 10, 20, 35, 37 классов МКТУ, указанных в решении Роспатента от 28.04.2018, но и для товаров 10 класса МКТУ, приведенных в упомянутом выше письме-согласии.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2018, изменить решение Роспатента от 28.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017711016.**